УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ «СОШ № 2» В. А. Гавриленко

Приказ № 01-05-1/1 от « 22 » 02 20 16 г.

Дорожная карта по повышению значений показателей доступности для детей с ОВЗ объектов и услуг в сфере образования МБОУ «СОШ № 2» на период 2016-2030 гг.

N2 11/11	Мероприятие	Сроки	Результата	Ответственный
	Соверше	нствование нормативной	правовой базы	
1.	Создание комиссии для проведения обследования и паспортизации школы с целью создания доступных услуг и объектов школы для инвалидов.	февраль 2016г.	Приказ о создании комиссии для проведения обследования и паспортизации школы	Директор школы Гавриленко В. А.
2.	Проведение обследования условий для обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов школы	февраль 2016г.	Выявление нарушений требований доступности с целью устранения	Директор школы Гавриленко В. А.
3.	Корректировка наспорта доступности школы	март 2016г.	Наличие оперативной и объективной информации о состоянии доступности школы для инвалидов и людей с ОВЗ	Директор школы Гавриленко В. А. Зам. директора по АХЧ Кирсанова Н. И.
4.	Отслеживание и своевременное информирование об изменениях нормативно-правовых документов федерального и регионального уровня для создания доступной среды для инвалидов	постоянно	Информация для стендов, совещаний, педагогических советов.	Зам. директора по УВР Блинова Л.П.
5.	Внесение изменений в нормативно- правовые документы школы, с учетом изменений федерального и регионального	постоянно по мере необходимости	Приведение локальных нормативных правовых документов в соответствие с	Директор школы Гавриленко В. А.

	уровня для создания доступной среды для инвалидов.		требованиями законодательства, в части обеспечения доступности	
			объектов для людей с OB3 и	
			инвалидов.	
	Организация инструктирования и			
1.	Проведение семинара для педагогов и	март 2016	Повышение качества	Зам. директора по УВР
	специалистов школы «Содержание		предоставляемых услуг.	Блинова Л. П.
	необходимых для использования в работе			
	актов федеральных органов			
	государственной власти, касающихся			
	создания доступной среды для инвалидов и			
	детей с OB3»			
2.	Проведение семинара «Правила этикета при	апрель 2016	Повышение качества	Педагог-психолог
	общении с детьми с ОВЗ и инвалидами»		предоставляемых услуг.	Сладкова Н. А.
3.	Прохождение курсовой подготовки 15	До 01.01 2030	Повышение качества	Зам. директора по УВР
	педагогов по теме «Организация		предоставляемых услуг детям	Чуркина Е. А.
	образовательного процесса обучающихся с		с ОВЗ и инвалидам,	
	ОВЗ и инвалидов в общеобразовательном		индивидуальные	
	учреждении на основе ФГОС НОО		адаптированные	
	обучающихся с ОВЗ»		образовательные программы.	
	Создание людям с ОВЗ условий	й доступности объектов шк	олы в соответствии с требовани	ІЯМИ
1.	Реконструкция входа в здание начальной	сентябрь 2020г. (при	Предоставление	Директор школы
	школы с установкой пандуса в соответствии	условии участия в	беспрепятственного доступа	Гавриленко В. А.
	со СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и	конкурсе по созданию	людей с OB3 и инвалидов в	Зам. директора по АХЧ
	сооружений для маломобильных групп	доступной среды и	здание школы.	Кирсанова Н. И.
	населения»	получении денежных		
		средств)		
2.	Установка ручек нажимного действия у	сентябрь 2020г. (при	Вход в школу и выход из нее	Зам. директора по АХЧ
	входных дверей	условии участия в	соответствуют требованиям	Кирсанова Н. И.
		конкурсе по созданию	СП 59.13330.2012	
		доступной среды и		
		получении денежных		

		средств)		
3.	Установка дренажных и водопроводных решеток в полу входных площадок в уровне с поверхностью покрытия пола	сентябрь 2020г. (при условии участия в конкурсе по созданию доступной среды и получении денежных средств)	Вход в школу и выход из нее соответствуют требованиям СП 59.13330.2012	Зам. директора по АХЧ Кирсанова Н. И.
4.	Оборудование на участках пола, на путях движения предупреждающих знаков на расстоянии 0,6м. перед дверными проемами и входами на лестницы	сентябрь 2018г.	Пути движения в здании школы (в т. ч. пути эвакуации) соответствуют требованиям СП 59.13330.2012 (раздел 5.2.)	Зам. директора по АХЧ Кирсанова Н. И.
5.	Оборудование перед поворотами коммуникационных путей тактильных предупреждающих указателей и/или контрастно окрашенную поверхность в соответствии с ГОСТ 12.4.026.	сентябрь 2018г.	Пути движения в здании школы (в т. ч. пути эвакуации) соответствуют требованиям СП 59.13330.2012 (раздел 5.2.)	Зам. директора по АХЧ Кирсанова Н. И.
6.	Обозначение контрастной цвету окружающего пространства краской для разметки зоны «возможной опасности» с учетом проекции движения дверного полотна.	сентябрь 2018г.	Пути движения в здании школы (в т. ч. пути эвакуации) соответствуют требованиям СП 59.13330.2012 (раздел 5.2.)	Зам. директора по АХЧ Кирсанова Н. И.
7.	Окраска дверей контрастной краской со стеной	сентябрь 2017г.	Пути движения в здании школы (в т. ч. пути эвакуации) соответствуют требованиям СП 59.13330.2012 (раздел 5.2.)	Зам. директора по АХЧ Кирсанова Н. И.
8.	Устранение в кабинетах порогов и перепадов высот пола	сентябрь 2018г.	Пути движения в здании школы (в т. ч. пути эвакуации) соответствуют требованиям СП 59.13330.2012 (раздел 5.2.)	Зам. директора по АХЧ Кирсанова Н. И.
9.	Приведение ступеней лестниц в соответствии с требованиями (шероховатая поверхность, различный по цвету материал ступеней лестниц и горизонтальных	сентябрь 2020г. (при условии участия в конкурсе по созданию доступной среды и	Пути движения в здании школы (в т. ч. пути эвакуации) соответствуют требованиям СП 59.13330.2012 (раздел 5.2.)	Зам. директора по АХЧ Кирсанова Н. И.

	площадок перед ними, тактильные напольные указатели перед лестницами)	получении денежных средств)		
10.	Приобретение подъемной платформы с наклонным перемещением для преодоления лестничных маршей.	сентябрь 2020г. (при условии участия в конкурсе по созданию доступной среды и получении денежных средств)	Пути движения в здании школы (в т. ч. пути эвакуации) соответствуют требованиям СП 59.13330.2012 (раздел 5.2.)	Зам. директора по АХЧ Кирсанова Н. И.
11.	Оснащение устройством визуальной или текстовой связи с постом охраны	сентябрь 2020г.(при условии участия в конкурсе по созданию доступной среды и получении денежных средств)	Пути движения в здании школы (в т. ч. пути эвакуации) соответствуют требованиям СП 59.13330.2012 (раздел 5.2.)	Зам. директора по АХЧ Кирсанова Н. И.
12.	Обозначение эвакуационным знаком E21 по ГОСТ Р 12.4.026 дверей, стен помещений зон безопасности, а также пути движения к зонам безопасности.	сентябрь 2018г.	Внутреннее оборудование и устройства школы соответствуют требованиям СП 59.13330.2012 (разделы 5.2.; 7.1)	Зам. директора по АХЧ Кирсанова Н. И.
13.	Обозначение контрастными сочетаниями цветов (дверь- стена, ручка; санитарный прибор- пол, стена; стена-выключатели и т.п.)	сентябрь 2018г.	Внутреннее оборудование и устройства школы соответствуют требованиям СП 59.13330.2012 (разделы 5.2.; 7.1)	Зам. директора по АХЧ Кирсанова Н. И.
14.	Оборудование дверных ручек на трансформаторных узлах и т. п., имеющих поверхность с опознавательными насечками или неровностями, ощущаемыми тактильно.	сентябрь 2019г.	Внутреннее оборудование и устройства школы соответствуют требованиям СП 59.13330.2012 (разделы 5.2.; 7.1)	Зам. директора по АХЧ Кирсанова Н. И.
15.	Оборудование на основных путях движения тактильной направляющей полосы с высотой рисунка не более 0,025м.	сентябрь 2019г.	Внутреннее оборудование и устройства школы соответствуют требованиям СП 59.13330.2012 (разделы	Зам. директора по АХЧ Кирсанова Н. И.

			5.2.; 7.1)	
16.	Приобретение специального персонального прибора усиления звука.	сентябрь 2020г.(при условии участия в конкурсе по созданию доступной среды и получении денежных средств)	Внутреннее оборудование и устройства школы соответствуют требованиям СП 59.13330.2012 (разделы 5.2.; 7.1)	Зам. директора по АХЧ Кирсанова Н. И.
17.	Оборудование кабины для переодевания в раздевалке (свободное пространство размером не менее 1,5*1,5 м.	сентябрь 2020г. (при условии реконструкции помещений в здании школы)	Внутреннее оборудование и устройства школы соответствуют требованиям СП 59.13330.2012 (разделы 5.2.; 7.1)	Зам. директора по АХЧ Кирсанова Н. И.
18.	Оборудование системной тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации школы) мест в раздевальных, универсальных кабинах в уборных.	сентябрь 2020г.(при условии участия в конкурсе по созданию доступной среды и получении денежных средств)	Санитарно- бытовые помещения соответствуют требованиям СП 59.13330.2012 (раздел 5.3.)	Зам. директора по АХЧ Кирсанова Н. И.
19.	Обустройство системы информации на всех зонах в школе (приобретение специальных стендов и звуковых маяков), а также выполнение надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	сентябрь 2020г.(при условии участия в конкурсе по созданию доступной среды и получении денежных средств)	Санитарно- бытовые помещения соответствуют требованиям СП 59.13330.2012 (раздел 5.2.; 7.1)	Зам. директора по АХЧ Кирсанова Н. И.
20.	Обустройство парковочного места (стоянка для инвалидов) на территории школы по адресам: ул. Борисенко 10 и ул. Мира 11 А	сентябрь 2018г.	Обеспечение доступности качественного образования детям-инвалидам вне зависимости от места жительства	Зам. директора по АХЧ Кирсанова Н. И.

	Создание людям с ОВЗ ус	ловий доступности услуг в	соответствии с требованиями.	
1.	Установка в актовом зале школы, предназначенного для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры.	сентябрь 2020г. (при условии участия в конкурсе по созданию доступной среды и получении денежных средств, реконструкции помещений здания)	Соответствие требований к аудиовизуальным информационным системам СП 59.13330.2012 (раздел 5.5)	Зам. директора по АХЧ Кирсанова Н. И.
2.	Адаптация официального сайта школы для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).	сентябрь 2016г.	Функционирует версия официального школьного сайта для слабовидящих	Зам. директора по УВР Блинова Л. П.
3.	Проверка обеспеченности бесплатными учебниками и учебными пособиями, а также специальными техническими средствами обучения детей- инвалидов.	Ежегодно до 01 сентября	Аналитическая справка	Зам. директора по УВР Чуркина Е. А.
4.	Приобретение парты-трансформера для детей с нарушением опорно- двигательного аппарата.	сентябрь 2019г.	Повышение качества предоставляемых услуг.	Зам. директора по АХЧ Кирсанова Н. И.
5.	Приобретение специального учебного реабилитационного компьютерного оборудования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Компита с доподнительным оборудованием для детей с ОВЗ	сентябрь 2020г.(при условии участия в конкурсе по созданию доступной среды и получении денежных средств)	Повышение качества предоставляемых услуг.	Зам. директора по АХЧ Кирсанова Н. И.
6.	Создание оборудованной комнаты релаксации для детей с OB3	сентябрь 2020г.(при условии участия в конкурсе по созданию доступной среды и получении денежных средств)	Повышение качества предоставляемых услуг.	Зам. директора по АХЧ Кирсанова Н. И.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

В.А.Гавриленко А.А.Пахомова

№С.В. Безруких *ДМ*

Н.И. Кирсанова